

DECYZJA RL.6220.2.2022

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 stycznia 2022 r. złożonego przez Pana Jana Kretkowskiego, reprezentującego Port Drzewny Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,

umarzam

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych P1 i P2, sieci kanalizacji deszczowej, przewodu tłoczego kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i roztopowych P1 dla potrzeby Osiedla Mieszkaniowego w m. Stary Toruń gm. Zławieś Wielka – dz. nr 60/1, 59/5, 59/3, 58/1, 424/1, 424/2, 424/3, 60/4, 59/10, 59/8, 58/3, 39, 10, 57/3, 57/2, 57/1, 53/1, 37, 32/1, 4/1 obręb 0013 Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka”

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2022 r. Pan Jan Kretkowski reprezentujący Port Drzewny Sp. z o.o., zwróciła się do Wójta Gminy Zławieś Wielka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych P1 i P2, sieci kanalizacji deszczowej, przewodu tłoczego kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i roztopowych P1 dla potrzeby Osiedla Mieszkaniowego w m. Stary Toruń gm. Zławieś Wielka – dz. nr 60/1, 59/5, 59/3, 58/1, 424/1, 424/2, 424/3, 60/4, 59/10, 59/8, 58/3, 39, 10, 57/3, 57/2, 57/1, 53/1, 37, 32/1, 4/1 obręb 0013 Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka”. 2 lutego 2022 r. pismem znak RL.6220.2.2022 Wójt Gminy Zławieś Wielka zwrócił się do wnioskodawcy z wezwaniem do usunięcia braków formalnych i wyjaśnień. Przedmiotowe uzupełnienie zostało złożone 10 marca 2022 r.

Planowana inwestycja obejmuje budowę układów kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych P1 i P2, układów kanalizacji deszczowej, przewodu tłoczego kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i roztopowych P1 dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński.

Dnia 16 marca 2022 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak: RL.6220.2.2022 obwieszczeniem zawiadomił o wszczęciu postępowania. Zgodnie z §3 ust 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś, przed stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ zasięga opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z wymogami ustawowymi zwrócono się pismem znak: RL.6220.2.2022 z dnia 16 marca 2022 r. z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych P1 i P2, sieci kanalizacji deszczowej, przewodu tłoczego kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych i roztopowych P1 dla potrzeby Osiedla Mieszkaniowego w m. Stary Toruń gm. Zławieś Wielka – dz. nr 60/1, 59/5, 59/3, 58/1, 424/1, 424/2, 424/3, 60/4, 59/10, 59/8, 58/3, 39, 10, 57/3, 57/2, 57/1, 53/1, 37, 32/1, 4/1 obręb 0013 Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka”.

Pismem znak WOO.4220.296.2022.DK z dnia 23 marca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Przedmiotowe uzupełnienie zostało przedłożone pismem wnioskodawcy znak: PP-23/2022r. z dnia 28 marca 2022 r. (wpływ: 30 marca 2022 r.).

Dnia 4 kwietnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4220.296.2022.DK.2 przedstawił następujące stanowisko w sprawie:

„Potencjalną kwalifikację zamierzenie rozpatrywano pod kątem §3 ust 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą

bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz. U. z 2020 r., poz. 2028 t.j.), przez sieć kanalizacyjną rozumie się przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki, będąc w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Tymczasem, jak wynika z uzupełnienia kart informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożonego pismem z dnia 28 marca 2022 r., znak: PP-23/2022 (wpływ: 30 marca 2022 r.), planowana instalacja kanalizacyjna pozostanie w posiadaniu Inwestora, którym jest Port Drzewny Sp. z o.o., a nie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Zgodnie z powyższym uzupełnieniem, jedynie eksploatacja instalacji kanalizacyjnej zostanie powierzona Zakładowi Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę fakt, iż projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nie spełnia definicji „sieci kanalizacyjnej”, ponieważ nie będzie w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie kwalifikuje się ona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że omawiane zamierzenie nie może zostać uznane za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2022 r. znak GD.ZZŚ.5.435.148.2022.WL Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: N.NZ.40.2.6.2.2022 z dnia 25 marca 2022 r. (wpływ: 30 marca 2022 r.) stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem nr RL.6220.2.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka zawiadomił o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 kpa.

Po analizie dokumentacji przedmiotowego postępowania, a także uzyskaniu wyżej wymienionych opinii od organów uzgadniających i opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


w przedmiotowej sprawie ze względu na fakt, że zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem wniosku Inwestora nie kwalifikuje się do rozpatrywanych wcześniej przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust. 1 pkt 81 tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”

Wobec powyższego uznano, że w związku z niekwalifikowaniem się przedmiotowego przedsięwzięcia do katalogu przedsięwzięć zawartego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego spełnione zostały wszystkie wymogi prawne i niniejszą decyzją orzeczono o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Towarowa 13/15. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WÓJT
Jan S...ka



Załącznik:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy
3. a/a df

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81,
85- 950 Bydgoszcz

Wysłano listem poleconym dnia: